

MANUTENCION ELEVACION DE PERSONAS Y MATERIALES

Se entiende por maquinaria de elevación y manutención a aquellos que sirvan para estos fines, cualquiera que sea su forma de accionamiento, tales como, montacargas de materiales para la construcción, grúas, aparatos de elevación y transporte continuos, plataformas elevadoras, carretillas elevadoras y otros aparatos similares.

En casi todas las actividades es necesario desplazar los materiales para desarrollar las distintas fases del proceso productivo, procediendo al transporte y al almacenamiento de todas las materias primas, materiales en proceso, productos terminados y materiales auxiliares.

Los medios empleados para esta manipulación o transporte deben estar de acuerdo con el tamaño, forma y volumen del material.

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la plataforma; está constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible y un chasis.

Existen plataformas autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales remolcables y de orugas entre otras.

PLATAFORMA AEREA - TIJERAS



De 6 a 17 metros, disponemos de plataformas de tijeras, tanto diesel, como eléctricas, con y sin estabilizadores, con tracción simple y 4x4.

MODELO	MOTOR	ALT. TRAB.	MEDIDAS	PESO
		m	m	Kg
OPTIMUN 8	ELÉCTRICO	8	1,65x0,92x0,70	1325
SL 26	BI ENERGÍA	10	1,68x3,79x2,40	2247
GS2668	DIESEL	11	1,75x3.75x2,40	3465
COMPACT 12	ELÉCTRICO	12	2,30x0,92x1,20	2630
LX41 4X4	DIESEL	14	1,80x4,27x2,40	4672
LX41 4X2	DIESEL	14	1,80x4,27x2,40	4672
H1700D	DIESEL	17	1,80x0,80x1,78	6100





PLATAFORMA AEREA ARTICULA

***Plataformas eléctricas y diesel,
plataformas con medidas especiales
consulten con nuestros técnicos.***




MODELO	MOTOR	ALT TRAB	MEDIDAS	PESO
		m	m	Kg
Z34/22	Diesel	12		
GOLDLIFT	Gasolina Elec	14,7		1700
Z45/22	Diesel	15,9	2,20x2,80x3,00	6668

PLATAFORMA AEREA – TELESCOPICA

***Plataformas diesel, 4x4 consulten con
nuestros técnicos.***

MODELO	MOTOR	ALT TRAB	MEDIDAS	PESO
		m	m	kg
H 16	DIESEL	16		
S 65	DIESEL	22	7.60X2.59X2,77	12229
H 25 TPX	DIESEL	26	10,25x2,45x2,75	13850





MANIPULADORES TELESCOPICOS

Nuestra gama de telescópicos desde los 5 metros a 17 metros, con distintas capacidades de carga y todos 4x4, contamos con las mejores marcas para asegurar un buen servicio, se sirven con pala, plumín y uñas.

MODELO	ALTURA ELEVAC	CARGA	PESO	MEDIDAS
	m	Kg	Kg	M
MT 523	5	2300	5090	4.20X1.80X2.01
MT732	7	3200	7250	4.77X2.26X2.30
MT-1233 S	12	3300	7200	5,18x2,45x2,60
537-135	13,5	3700	10340	6,25x2,35x2,59
MT-1435 SL	13,6	3500	10210	5,59x2,32x2,76
540-170	17	4000	12160	6.35X2.45X2.70

CARRETILLAS TODO TERRENO 4 x 4

Gran variedad en carretillas todo terreno, ideales para obra civil, edificación, agricultura, forestal, etc... Destacamos nuestra gama de carretillas por su robustez, rápidas y fiables para cualquier tipo de trabajo y terreno.

Consulte con nuestros técnicos. le indicaremos la opción correcta.

MODELO	ELEVAC	CARGA	PESO	MOTOR	TRAC
	m	Kg	Kg		
CH 130	2,7	1300	2300	DIESEL	4x4
H 15	3.7	1500	2980	DIESEL	4x4
CT CV 20	3,3	2000	4000	DIESEL	4x4
M 26 2	5,4	2600	5340	DIESEL	4x2
M 30 4	5,4	3000	5720	DIESEL	4x4



CARRETILLA INDUSTRIAL

Carretillas industriales de 1.200 a 3.000 kg en diesel y eléctricas con distintas capacidades y características.



MODELO	ALTURA ELEVAC.	CARGA	PESO	MOTOR	TRAC
	m	Kg	Kg	D Y E	
FD 15T 17	4,8 Y 3,3	1500	2650	D Y E	4x2
FD 20T 1E	4,8 Y 3,3	2000	3330	D Y E	4x2
FD 25T 14	4,5 Y 3,3	2500	3720	D Y E	4x2
FD 30T 14	4,8 Y 3,3	3000	4600	D Y E	4x2

TRANSPALETAS

***Eléctricas, manuales,
industriales y de obra,
consultar***



TIPO	MODELO	CARGA	ELEV.	ANCHO	MEDIDAS
		Kg	mm	mm	m
OBRA	TH-1200	1200	200	1200	1,40x1,60x0,80
OBRA	TH-2000	2000	200	1200	1,40x1,60x0,80
ALMACÉN	PTM-2000	2500	202	520	1,40x0,52x1,17
ELEC ALMAC.	TA-20	2500	200	600	1,80x1,40x0,74

